




車載用超広角カメラ死角補助システム

WIDE VIEW BLIND SPOT ASSIST SYSTEM

CAMERA & MONITOR



死角を無くして車両に「安心」と「安全」を
ワイドなカメラ&高精細モニターセンサーシステム



GX-101AHD

AHDカメラ&フインチ高精細モニターセット

超広角カメラ&高精細モニターのセット

NEW GX-101AHD

■鏡像/有線モデル 商品コード: 592731

希望小売価格

¥80,000 (税別)

横 170° 視野最大	縦 130° 視野最大	WDR 機能搭載	赤外線 IR
防塵防水 IP69K	ワイヤレス リモコン	バック ウinker 運動トリガー	



アナログハイビジョンカメラ



フインチ高精細 AHD専用モニター



リモコン



専用スタンド

アナログハイビジョン高精細カメラ!!

WDR(ワイドダイナミックレンジ)

※対象モデル GX-101AHD,102,103 / YKC-200HD

トンネルの出口や逆光等明暗差が大きい場面での黒つぶれ、白飛びを抑制するWDR(ワイドダイナミックレンジ)を搭載。モニター上に映し出される映像の明るい場所と暗い場所の両方をはっきり、そして自然な状態で見る事ができ、バック時等の視認性が大幅に向上しました。



WDR非搭載




WDR搭載

「バードビュー」のような広範囲映像で後方確認

左右視野角「170°」※

※対象モデル GX-101AHD,102,103 / YKC-200HD

一般的なバックカメラの左右視野角は、100°~120°前後となり後退時に急な飛び出しなどの対応が遅れてしまいます。ワイドな左右170°の視野角は、上下130°の視野角と合わせる事で大きな奥行きが生まれ、実際に見ているかのような視界を確保できます。



イメージ図



一般的な映像範囲



○一般的なバックカメラの映像 (当社比)



○本製品の映像

死角であった高所の障害物を映し出す!!

上下視野角「130°」※

※対象モデル GX-101AHD,102,103 / YKC-200HD

車高が高いトラックは、上部が大きな死角になり、看板などの衝突が問題となります。上下130°の広い視野角により、高さ制限のある場所や、障害物等がある場所での駐車で荷台上部の危険を未然に察知することができます。



イメージ図



取付イメージ



バック時参考画像



YK-230SIDE

側方50万画素カメラセット

側方50万画素カメラ&取付用クランプセット

YK-230SIDE

■鏡像 / 有線モデル

商品コード: 592763

希望小売価格

¥21,300 (税別)



YK-230HIR



取付用クランプ



22mケーブル



■取付用クランプ単品

商品コード: 592764

¥4,500 (税別)

補助カメラによる死角補助。巻き込み等を防止します!!

※1.※2.※3.

通常、トラックの運転席から左側方が確実な死角となっていて、走行中に起こる事故のほとんどは左折巻き込みが多いのが現状です。本製品の側方カメラを装着する事により、車両左方を広く認識することで、自車と周辺状態の関係が把握しやすくなります。

また、装着位置によっては右折時に、高速で接近する車両（バイク等）をいち早く認識することが可能となります。ドライバー視点の有益な補助システムとなります。



ミラーアーム 取付例



左折時映像イメージ



クランプ取付例

- ※1. 補助カメラによる死角補助仕様にするためには別途オプション品(YK-230HIR/YKC-20A等)カメラをお買い求めください。
- ※2. 固定には加工が必要になります。専門的な技術のある施工店に設置を依頼してください。
- ※3. 車種に合わせた専用ステーは付属されておりませんので、取付け位置に応じてステーをホームセンター等で購入ください。

バックカメラ製品ラインナップ



GX-001

7インチモニター / バックカメラセット

超広角カメラ&高精細モニターのセット



GX-001

商品コード：592831

■鏡像 / 有線モデル

希望小売価格

¥80,000(税別)

※なくなり次第販売終了予定

横 160° 視野最大	縦 120° 視野最大	高感度 マイク	赤外線 IR
防塵防水 IP67	ワイヤレス リモコン	バック ウインカー 運動トリガー	

GX-004

7インチモニター / 無線バックカメラセット

無線設備における
認証番号取得商品

無線超広角カメラ&高精細モニターのセット



GX-004

商品コード：592834

■鏡像 / 無線モデル

希望小売価格

¥88,000(税別)

無線モデル

技適番号
011-160062
無線
超広角カメラ
取得

横 160° 視野最大	縦 120° 視野最大	高感度 マイク	赤外線 IR
防塵防水 IP67	ワイヤレス リモコン	バック ウインカー 運動トリガー	



GX-010

超広角ミニバックカメラ&7インチモニターセット

超広角ミニカメラ&高精細モニターのセット



GX-010

商品コード：592862

■鏡像 / 有線モデル

希望小売価格

¥78,000(税別)

有線モデル

横 160° 視野最大	縦 120° 視野最大	防塵防水 IP69K
ワイヤレス リモコン	バック ウインカー 運動トリガー	



YK-230HIR

IRコンパクトカメラ 22mコード付属

側方向け

赤外線付コンパクトカメラ



YK-230HIR

商品コード：592859

■鏡像 / 有線モデル

希望小売価格

¥15,000(税別)

有線モデル

横 120° 視野最大	縦 78° 視野最大	防塵防水 IP69
コンパクト 設計	赤外線 IR	

YM-201

セパレートタイプレコーダー

AHD対応

TEAM SMART RECORDER

YM-201



セット内容

【YM-201本体、電源ケーブル、リアカメラケーブル
AV出力ケーブル、トリガーケーブル、取付用テープ、固定用ネジ】

※SDカードは付属品に含まれておりません別途お買い求めください。

商品コード

GX-101AHD専用タイプ：592777
RCAタイプ：592771 / DINタイプ：592772

GX-101AHD専用タイプ(専用分配ケーブル付)

希望小売価格 **¥40,400** (税別)

RCAタイプ / DINタイプ

希望小売価格 **¥38,000** (税別)

他社製カメラもOK!

設置場所が選べる!

簡単フォーマットフリー!

既存 バックカメラ 使用可能 (VGA)	常時録画 バック録画 録画表示	イベント 録画 (20秒)	駐車場 録画 (エンジン停止後)
フロント HDカメラ 100万画素 (オプション)	3G センサー 搭載	3年間 ロング 保証	2画面 映像 出力切替
GPS 位置表示 (オプション)	目立たない セパレート タイプ	動作電圧 12V/24V 車共用	既存 カメラ 使用可能 (VGA)

リアカメラ+側方カメラの撮影もできる!!



リアカメライメージ



側方カメライメージ

各種専用カメラで好きな場所を撮影!

※各種専用カメラは別売りです。



フロントHDカメラ
(前方向け)



室内カメラ
(車内向け)



室外カメラ
(防水)

「2タイプ接続」

DIN接続の他にRCA接続に対応。
装着済のバックカメラもそのまま
使用可能。

GXシリーズ用
DIN入カピン

RCA入カピン

「2画面同時録画」

2画面同時録画に対応。フロント&
バック、左後方&バック等録画したい
カメラが選べます。



映像イメージ

「選べる画質」

画質は全部で9パターンに対応。
高画質~長時間まで自由に選べます。

	16GB	32GB	64GB
VGA (1カメラ)	約20時間	約40時間	約80時間
AHD (1カメラ)	約10時間	約20時間	約40時間
HD+AHD (2カメラ)	約5時間	約10時間	約20時間

※数値は設定High/30fpsの場合です。

製品仕様

- フロント画素数 HD1280×720 ●リア画素数 AHD1280×720 ●サポートチャンネル数 2CH ●録画保存フォーマット形式 H.264
- ディスプレイ出力 F/R画面スイッチング切替 ●保存方式 SDカード CLASS10 (サポート8GB~64GB) ●3軸衝撃センサー ●GPS (オプション対応)
- 動作電圧 DC12V~24V ●消費電力 DC12V@200mA / DC24V@100mA (About) ●録画方法 (常時録画60秒 / イベント録画20秒 / 駐車録画60秒)
- フロントHDカメラ (オプション) ●Fイメージセンサー SONY製

センサーは選べる2タイプ!!

GX-109

貼付タイプ / 埋込タイプ

■2センサータイプ

商品コード / 貼付タイプ: 592711 埋込タイプ: 592713

希望小売価格 **¥27,000** (税別)

■4センサータイプ ※最大6センサー対応

商品コード / 貼付タイプ: 592712 埋込タイプ: 592714

希望小売価格 **¥33,000** (税別)

バックセンサーユニット延長ケーブル 7m

商品コード: 592716 希望小売価格 ¥2,000 (税別)



バック時の上部側方・上部後方・下部後方の危険を未然にお知らせします。


超音波式距離識別センサーを荷台上部等に設置し、3メートル以内に接近する障害物を「音声」と「アラーム音」でお知らせいたします。

バックカメラと併用することで、さらに確実に危険を察知します。

上部側方・後方



荷台下部



3m接近時 「ピッ・・・ピッ・・・」

2m接近時 「ピピピピピピピピピ」

1m接近時 「停止して下さい!」

50cm以下接近時「ピー————ッ!」

貼付タイプ

埋め込みタイプ



車両側から出るタイプ
両面テープ取付



バックセンサー (貼付タイプ)

センサー部分が従来より
低くなりました!

[セット内容]

- ・ディスプレイ×1台
- ・バックセンサー (貼付タイプ)
2センサータイプ...4.5m×2本
4センサータイプ...4.5m×2本/7m×2本
- ・ディスプレイユニット/電源ケーブル5m×1本・13m×1本
- ・ディスプレイ固定用ブラケット×1
- ・本体用両面テープ×1枚
- ・ブラケット用両面テープ×1枚
- ・電源ケーブル用ワンタッチカプラー (赤)×1 (0.3~0.85スクアの配線コードに対応)
- ・製品マニュアル

・本体ユニット×1台

・センサー用両面テープ余分×2枚



車両側へ埋込タイプ
穴あけ加工必要

※ブラケットを使用しない場合



バックセンサー (埋め込みタイプ)



専用ブラケット

[セット内容]

- ・ディスプレイ×1台
- ・バックセンサー (埋込タイプ)
2センサータイプ...6m×2本 / 専用ブラケット×2
4センサータイプ...6m×4本 / 専用ブラケット×4
- ・ディスプレイユニット/電源ケーブル5m×1本・13m×1本
- ・ディスプレイ固定用ブラケット×1
- ・本体用両面テープ×1枚
- ・ブラケット用両面テープ×1枚
- ・電源ケーブル用ワンタッチカプラー (赤)×1 (0.3~0.85スクアの配線コードに対応)
- ・製品マニュアル

・本体ユニット×1台

・センサー用両面テープ余分×2枚

バックカメラ&センサーセット 製品ラインナップ



GX-102/103

バックセンサーセット

AHD モデル

超広角AHDカメラ&高精細モニター / バックセンサー付セット

※貼付タイプまたは埋込タイプから選択となります。



GX-102AHD

■鏡像 / 有線モデル / 2センサー

商品コード : 592732

希望小売価格

¥107,000 (税別)

GX-103AHD

■鏡像 / 有線モデル / 4センサー

商品コード : 592733

希望小売価格

¥113,000



GX-002/003

バックセンサーセット

※なくなり次第販売終了

超広角カメラ&高精細モニター / バックセンサー付セット

※貼付タイプまたは埋込タイプから選択となります。



GX-002

■鏡像 / 有線モデル / 2センサー

商品コード : 592832

希望小売価格

GX-003

■鏡像 / 有線モデル / 4センサー

商品コード : 592833

希望小売価格

GX-005/006

バックセンサーセット

超広角無線カメラ&高精細モニター / バックセンサー付セット

※貼付タイプまたは埋込タイプから選択となります。



GX-005

■鏡像 / 無線モデル / 2センサー

商品コード : 592835

希望小売価格

¥115,000 (税別)

GX-006

■鏡像 / 無線モデル / 4センサー

商品コード : 592836

希望小売価格

¥121,000

GX-011/012

バックセンサーセット

超広角ミニカメラ&高精細モニター / バックセンサー付セット

※貼付タイプまたは埋込タイプから選択となります。



GX-011

■鏡像 / 有線モデル / 2センサー

商品コード : 592863

希望小売価格

¥105,000 (税別)

GX-012

■鏡像 / 有線モデル / 4センサー

商品コード : 592864

希望小売価格

¥111,000

オプション各種

カメラ単品 / モニター単品 / バックセンサー単品 / 受信ユニット
防水カバー / プロテクター / スタンド / ブラケット

トラック協会
認定対応品

YKC-200HD



超広角AHDカメラ単品(コード別売)


有線モデル

商品コード: 592741

■鏡像 / 有線モデル

希望小売価格

¥48,000 (税別)



※ケーブルは付属されておりません。別途カメラケーブルをお買い求めください。

トラック協会
認定対応品

YKM-700HD



AHDカメラ対応7インチモニター

商品コード: 592730

希望小売価格

¥23,500 (税別)



GX-007



超広角バックカメラ単品(コード別売)


有線モデル

商品コード: 592842

■鏡像 / 有線モデル

希望小売価格

¥48,000 (税別)



※ケーブルは付属されておりません。別途カメラケーブルをお買い求めください。

トラック協会
認定対応品

YKC-20A



超広角ミニバックカメラ単品(コード別売)


有線モデル

商品コード: 592860

■鏡像 / 有線モデル

希望小売価格

¥46,000 (税別)



※ケーブルは付属されておりません。別途カメラケーブルをお買い求めください。

トレーラー用30m配線コード / GXシリーズ用変換ケーブル

トレーラー用 30m配線コード

商品コード: 592929

希望小売価格

¥12,000 (税別)

配線図

15m 5m 10m

**GXシリーズ用
変換ケーブル**

商品コード: 592905

希望小売価格
¥980 (税別)

※トレーラー配線コードにGXシリーズを接続する場合に必要です。

各種カメラ専用ケーブル

GX-007/YKC-20A単品用 RCA変換専用ケーブル



RCAピン

商品コード	ケーブル長	価格(税別)
592843	10m	¥4,000
592844	15m	¥4,500
592845	25m	¥6,000

バックカメラ専用 DINケーブル

商品コード	ケーブル長	価格(税別)
592742	10m	¥4,000
592743	15m	¥4,500
592744	10m+15m	¥8,500

対応機種
GX-001,002
003,007
101AHD
102AHD
103AHD
YKC-200HD

GX-008

超広角無線バックカメラ単品

送信機



無線モデル

商品コード：592858

■鏡像 / 無線モデル

希望小売価格

¥52,000 (税別)

WDMK-007GXM

超広角無線バックカメラ専用モニター単品

受信機



無線モデル

商品コード：592857

希望小売価格

¥36,000 (税別)

■超広角無線カメラ受信ユニット

GX-008RX

商品コード：592870

希望小売価格

¥25,500 (税別)



磁石アンテナ
(配線4.9m)



受信ボックス本体
(メインケーブル長さ1.5m)



プッシュスイッチ



TH3.5×16mm
本体固定用ネジ×4



■超広角無線カメラ用 セパレートアンテナ

対応機種

GX-004/005/006/008

商品コード：592865

希望小売価格

¥2,000 (税別)



コード
5m

■広角カメラ用 下面取付金具

商品コード：592854

希望小売価格

¥5,000 (税別)



商品イメージ

車両取付イメージ

■GXカメラシリーズ用 ステンレスプロテクター 有線タイプ用

商品コード：592855

無線タイプ用

商品コード：592856



有線タイププロテクター

希望小売価格

¥5,000 (税別)



商品取付イメージ

車両取付イメージ





7インチ高精細モニター



リモコン



専用スタンド



専用ゲルスタンド

7インチ高精細モニター

WDMK-007S1

スタンドタイプ

商品コード：592841

ゲルスタンドタイプ

商品コード：592861

希望小売価格

¥15,000 (税別)

商品コード：一覧表参照

■ハイマウントモニター取付キット各種 オープン価格

ハイマウントモニター
商品イメージ

○ステー品番一覧表



キット番号	商品コード	適合車種※
WDMK-057-110-1	592751	●いすゞ エルフ(H19.7~) / 日野 デュトロ / 三菱 キャンター / UD カゼット
WDMK-058-100-2	592752	●日野 レンジャー / プロフィア
WDMK-059-100-3	592753	●UD コンドル / クオン
WDMK-060-100-4	592754	●三菱 スーパーグレート
WDMK-061-100-5	592755	●いすゞ フォワード / ギガ
WDMK-062-100-6	592756	●三菱 ファイター(~H17.8)
WDMK-062-200-7	592757	●三菱 ファイター(H17.9~)
WDMK-063-100-8	592758	●いすゞ エルフ(標準タイプ) / UD コンドル(標準タイプ)
WDMK-063-200-9	592759	●いすゞ エルフ(ハイルーフ)
WDMK-065-100-10	592760	●いすゞ ギガ(H21.2~H27.11)
WDMK-066-100-11	592761	●いすゞ エルフ(ハイキャブ) / フォワード(H19.5~) / ギガ(H27.12~) / UD コンドル

車両に純正でミラーステー(ルームミラー固定アーム)が付いている車種はWDMK-057-110-1のモニターホルダーのみの利用で設置可能です。またGXシリーズ品番010-011-012の付属モニターホルダーでも純正ミラーステーに直接固定ができます。

※年式によっては使用できない場合がありますので、詳しい車種別適合表は弊社ホームページよりご確認ください。
車種別適合一覧URL http://www.jet-inoue.co.jp/finder/userfiles/files/turisagekanagu_kit_20190319.pdf



■モニター固定用ゲル
1軸スタンドショートタイプ

商品コード：592868

希望小売価格
¥2,000 (税別)



■モニター固定用ゲル
2軸スタンドロングタイプ

商品コード：592869

希望小売価格
¥2,500 (税別)



■モニター吊り下げブラケット
ルームミラー穴固定タイプ

商品コード：592988

希望小売価格
¥3,980 (税別)



■モニター吊り下げブラケット
汎用ブラケット

商品コード：592989

希望小売価格
¥4,300 (税別)

YM-201用オプション



フロント用HDカメラ

ケーブル長：5m

商品コード：592776

希望小売価格
¥14,000 (税別)



CVC100

(室内カメラ)

本体側ケーブル：0.6m
延長ケーブル：6m

商品コード：592785

希望小売価格
¥11,800 (税別)



YK-230HIR

(室外カメラ)

本体側ケーブル：1m
延長ケーブル：20m

商品コード：592859

希望小売価格
¥16,800 (税別)



GX-101AHD用
出力分配ケーブル
商品コード：592779
希望小売価格
¥2,400 (税別)



RCA出力2分配ケーブル
RCAメス1→オス2
商品コード：992884
希望小売価格
¥1,000 (税別)



GPSアンテナ
商品コード：592774
希望小売価格
¥6,000 (税別)

SDカード各種(CLASS10/SDHC)



商品コード	容量	価格(税別)
599972	16GB	¥2,000
599973	32GB	¥5,600
599974	64GB	¥7,000

DVR搭載車録画中ステッカー

ドライブレコーダー搭載車 503712/503713
後方カメラ録画中 (イメージ)

ドライブレコーダー
搭載車
後方カメラ
録画中 503711
(イメージ)

商品コード	サイズ(mm)	価格(税別)
503711	140×125	¥600
503712	200×50	¥400
503713	240×60	¥500

バックセンサー用オプション

■バックセンサー貼付タイプ単品

4.5mコード 商品コード：592847

希望小売価格 **¥3,000** (税別)

7mコード 商品コード：592849

希望小売価格 **¥3,300** (税別)



■バックセンサー埋込タイプ単品

6mコード 商品コード：592768

※こちらのオプション品は、1注文で下記1組です。
(センサー単品×1 / 専用固定ブラケット×1)

希望小売価格 **¥3,300** (税別)



■バックセンサー 埋込タイプ専用 固定ブラケット 2枚入

商品コード：592769

希望小売価格 **¥800** (税別)



■バックセンサー用防水ケース

商品コード：592850

希望小売価格 **¥2,000** (税別)



■バックセンサーユニット 延長ケーブル 7m

商品コード：592716

希望小売価格 **¥2,000** (税別)

製品仕様

GX-101AHD/102/103/YKC-200HD

カメラ仕様	イメージセンサー	1/3 Sony CMOS イメージセンサー
	シグナル雑音比	44dB(Max)
	シグナルシステム	NTSC or PAL
	有効画素数	1280(H)×720(V)
	ビデオアウト	コンポジット(1Vp-p,75ohm)
	レンズ	ワイドビューレンズ(Diagonal 210°)
	画角	水平(最大170°) 垂直(最大130°)
	作動電圧	DC10-32V(瞬間電圧最大40V)
	最大消費電力	80mA,12V / 50mA,24V
	動作温度	-20℃~70℃
	重量	約190g(ケーブル含まない)
	本体サイズ	約76(W)×47(H)×42(D)mm
	防塵防水規格	IP69K
赤外線センサー	赤外線ランプ×8	

YK-230HIR

イメージセンサー	1/3" Super Sensitivity COLOR SENSOR
画角	水平(最大120°) 垂直(最大78°)
有効画素数	720(H)×480(V)
映像出力	NTSC
動作温度	-20℃~60℃
作動電圧	DC12-24V
最大消費電力	90mA,12V / 45mA,24V(IR,未作動時) 130mA,12V / 65mA,24V(IR,作動時)
本体サイズ	約53(W)×40(H)×50(D)mm(本体)
重量	約113g(ケーブル含まない)
赤外線センサー	赤外線ランプ×8
防塵防水規格	IP69
ケーブル長	22m

GX-001/002/003/004/005/006/007/008

カメラ仕様	イメージセンサー	1/3 CMOS イメージセンサー
	シグナル雑音比	44dB(Max)
	シグナルシステム	NTSC or PAL
	有効画素数	720(H)×480(V)
	ビデオアウト	コンポジット(1Vp-p,75ohm)
	オーディオ	内蔵マイク(-40±3dB)
	レンズ	ワイドビューレンズ(Diagonal 210°)
	画角	水平(最大160°) 垂直(最大120°)
	作動電圧	DC10-32V(瞬間電圧最大40V)
	最大消費電力	80mA,12V / 50mA,24V(IR,未作動時) 200mA,12V / 100mA,24V(IR,作動時)
	動作温度	-20℃~70℃
	重量	約190g(ケーブル含まない)
	本体サイズ	約76(W)×47(H)×42(D)mm
防塵防水規格	IP67	
赤外線センサー	赤外線ランプ×8	

GX-001/002/003/004/005/006/010/011/012/WDMK-007GX GX-101AHD/102/103/YKM-700HD

モニター仕様	作動電圧	DC12-24V
	最大消費電力	12V,400mA / 24V,210mA
	ビデオタイプ	NTSC or PAL
	ビデオ入力レベル	1Vp-p,75ohm
	画面サイズ	7インチLED Back light LCD(800*480)WVGA
	本体サイズ	約183.5×109.5×16.5mm
	重量	約360g
動作温度	0℃~60℃	

*無線タイプは受信機となるため専用

バックセンサーユニット GX-109

感知距離	3m距離表示/音声またはビーブ音案内(距離は10cm単位)
警告音	4段階音声及びビーブ音:0.0~0.5/0.6~1.0/1.1~2.0/2.1~3.0m
警告表示	LED距離表示及びセンサー位置表示LED
作動電圧	DC12-24V
センサータイプ	両面テープ貼付式(防水) 及び 埋込設置式(防水)
消費電力	ディスプレイ+本体+4センサー:最大600mA,12V / 300mA,24V
動作温度	-25℃~60℃
サイズ	ディスプレイ:約97×71×25mm 本体:約88×60×23mm
ケーブル長	ディスプレイ側13m / ユニット側5m / 延長ケーブル7m(オプション)

GX-010/011/012/YKC-20A

カメラ仕様	イメージセンサー	1/3 CMOS イメージセンサー
	シグナル雑音比	44dB(MAX)
	シグナルシステム	NTSC or PAL
	有効画素数	720(H)×480(V)
	ビデオアウト	コンポジット(1Vp-p,75ohm)
	レンズ	ワイドビューレンズ(Diagonal 210°)
	画角	水平(最大160°) 垂直(最大120°)
	作動電圧	DC10-32V(瞬間電圧最大40V)
	最大消費電力	80mA,12V / 50mA,24V
	動作温度	-20℃~70℃
	重量	約75g(ケーブル含まない)
	本体サイズ	約32(W)×30(H)×38(D)mm
	赤外線センサー	無
防塵防水規格	IP69K	

GX-008RX

映像出力	composite 1Vp-p, 75ohm
動作温度	-20℃~70℃
入力電圧	DC12-24V
作動電流	170mA/12V 90mA/24V
重量	約110g(ケーブル含まない)
本体サイズ	約94.4×26×67.8mm
ケーブル長	1.5m

警告 安全のため走行中の運転者によるモニター操作はしないでください。また、操作をする場合は必ず安全な場所に車を停車させてから行ってください。

注意 本カタログの商品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本カタログ掲載商品の欠品・廃番や価格変更がありましたら、その際はご了承ください。●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の色調は印刷のため実物とは若干異なる場合もありますので予めご了承ください。●画面の中に小さな黒点、輝点が現れる場合がありますが、これは液晶モニター特有の現象で故障ではありません。●モニターは前方視界を妨げず、エアバッグの作動に影響のない位置に取付けてください。●本カタログに記載されている製品を使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。

製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ジェットイノウエ**

〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-14-18

お客様サポートダイヤル

フリーダイヤル
0120-596-332

受付時間：月～金(祝祭日除く) 9:00～16:30

JET INOUE Official website

<http://www.jet-inoue.co.jp/>

ジェットイノウエ |

検索

このカタログの掲載内容は、2020年11月現在のものです。